

Раскрой камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Прямолинейный рез	пог. м	360	420	440	580	450	580	360	420	720	900
Прямолинейный рез с фотораскром заказчика	пог. м	600	700	750	950	800	1 000	600	700	1 250	1 550
Криволинейный рез станком: круги и овалы	пог. м	1 200	1 350	1 350	1 600	1 350	1 600	1 200	1 350	2 080	2 400
Рез под 45° для соединения на ус	пог. м	850	950	950	1 150	850	950	850	950	1 000	1 500
Пропил в торце камня	пог. м	1 000	1 000	1 500	1 500	1 700	1 700	1 000	1 000	2 000	2 000
Художественная резка с подбором рисунка	пог. м	1 600	1 600	2 300	2 300	1 600	1 600	1 600	1 600	3 300	3 300

Разделы прайс-листа

Обработка	02	Вырезы и отверстия	07	Дополнительные работы	09
Монтаж и доставка	10	Профили кромки	11	Гидроабразивная резка	16

Обработка камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 1 / 5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Армирование клеейкой полосы	пог. м	1 100	1 100	1 350	1 350	1 250	1 250	1 100	1 100	1 850	1 850
Армирование наклейкой сетки	м²	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Выборка капельника 4 × 10 мм	пог. м	600	600	700	700	600	600	600	600	900	900
Выборка радиального капельника	пог. м	1 000	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
Выборка внутреннего прямого угла с профилем С или А	шт.	2 000	2 000	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
Выборка внутреннего прямого угла с другими профилями Кроме профилей С и А.	шт.	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000
Выборка внутреннего угла без профиля	шт.	400	400	500	500	400	400	400	400	600	600
Прямая выборка четверти до 20 × 20 мм без полировки Вдоль торца камня.	пог. м	1 000	1 000	1 200	1 200	1 100	1 100	1 000	1 000	1 700	1 700
Прямая выборка четверти до 20 × 20 мм с полировкой Вдоль торца камня. Полировка только четверти.	пог. м	2 200	2 500	2 500	2 700	2 200	2 500	2 200	2 500	3 000	3 300

Обработка камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 2 / 5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Радиальная выборка четверти до 20 × 20 мм без полировки Вдоль торца камня.	пог. м	1 500	1 500	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500
Радиальная выборка четверти до 20 × 20 мм с полировкой Вдоль торца камня. Полировка только четверти.	пог. м	2 500	2 500	3 300	3 300	3 500	3 500	2 500	2 500	5 000	5 000
Вклейка крепежного элемента	шт.	700	700	700	700	700	700	700	700	950	950
Склейка деталей под 45°	пог. м	1 600	1 900	1 600	1 900	1 600	1 900	1 600	1 900	1 600	1 900
Склейка деталей под 90°	пог. м	1 400	1 600	1 400	1 600	1 400	1 600	1 400	1 600	1 400	1 600
Склейка ломаных деталей суточным клеем	пог. м	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 300	3 300
Проливка трещин в камне жидким суточным клеем	пог. м	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 300	3 300
Восстановление сколов по торцу камня	пог. м	700	700	700	700	700	700	700	700	1 000	1 000
Реставрация камня	м²	10 000	10 000	12 000	12 000	15 000	15 000	10 000	10 000	По расчёту	По расчёту

Обработка камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 3 / 5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Склейка полос шириной до 200 мм Для ширины от 200 до 500 мм применяется коэффициент 1,3.	пог. м	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Склейка плоскостей Полиэфирный клей / суточный клей 5010. Цены указаны соответственно.	м²	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500	4 000 / 8 500
Состыковка деталей	шт.	700	700	700	700	700	700	700	700	1 050	1 050
Скругление наружных углов до R30	шт.	450	550	550	650	450	550	450	550	750	950
Скругление внутренних углов	шт.	800	900	900	1 000	800	900	800	900	1 500	1 700
Старение камня кислотой	м²	4 500	4 500	По расчёту	По расчёту	4 500	4 500	4 500	4 500	По расчёту	По расчёту
Старение камня алмазными щётками	м²	6 500	6 500	8 500	8 500	6 500	6 500	6 500	6 500	12 000	12 000
Дополнительная полировка поверхности изделия до 1 м²	м²	8 000	8 000	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	20 000	20 000
Снятие полировки с камня: лощение	м²	5 000	5 000	7 000	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	8 000	8 000

Обработка камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 4 / 5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Снятие минимальной фаски Без полировки торца.	пог. м	200	200	250	250	200	200	200	200	300	300
Снятие и полировка фаски до 4 мм Без полировки торца.	пог. м	500	500	600	600	500	500	500	500	800	800
Снятие и полировка фаски от 5 до 10 мм Без полировки торца.	пог. м	700	700	900	900	800	800	700	700	1 200	1 200
Полировка нижней видимой части изделия шириной до 100 мм	пог. м	1 300	1 300	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 700	1 700
Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм Включает прямую нарезку, нарезку под угол для склейки, склейку и располировку.	пог. м	28 000	28 000	35 000	35 000	32 000	32 000	28 000	28 000	45 000	45 000
Три пропильные полосы противоскольжения 5 × 5 мм	пог. м	1 080	1 080	1 320	1 320	1 350	1 350	1 080	1 080	2 160	2 160
Обработка изделия защитным составом	м²	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Калибровка деталей шириной до 100 мм с шагом 2 мм	пог. м	2 000	2 000	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000

Обработка камня

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 5 / 5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Калибровка деталей фрезой под нужную толщину Снятие до 10 мм.	м²	10 000	10 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
Калибровка деталей диском под нужную толщину Снятие до 10 мм.	м²	8 000	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	15 000	15 000
Обработка «скала» на поверхности камня	м²	50 000	50 000	60 000	60 000	55 000	55 000	50 000	50 000	90 000	90 000
Выборка в камне для столешниц и душевых поддонов без обработки Глубина до 10 мм.	м²	40 000	40 000	50 000	50 000	45 000	45 000	40 000	40 000	70 000	70 000
Выборка в камне для столешниц и душевых поддонов с обработкой антик Глубина до 10 мм.	м²	60 000	60 000	75 000	75 000	65 000	65 000	60 000	60 000	100 000	100 000
Выборка в камне для столешниц и душевых поддонов с полировкой Глубина до 10 мм.	м²	80 000	80 000	90 000	100 000	90 000	90 000	80 000	80 000	По расчёту	По расчёту

Вырезы и отверстия

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 1 / 2

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Прямой вырез под мойку без обработки За погонный метр контура выреза.	пог. м	1 100	1 400	1 200	1 600	1 100	1 400	1 100	1 400	1 500	1 800
Круглый вырез под мойку без обработки За погонный метр контура выреза.	пог. м	1 100	1 400	1 200	1 600	1 100	1 400	1 100	1 400	1 500	1 800
Прямой вырез под мойку с профилем С Фаска до 4 мм. За погонный метр контура выреза.	пог. м	4 500	5 000	5 000	5 500	4 500	5 000	4 500	5 000	7 000	7 500
Круглый вырез под мойку с профилем С Фаска до 4 мм. За погонный метр контура выреза.	пог. м	5 000	5 500	5 500	6 000	5 000	5 500	5 000	5 500	8 000	9 000
Вырез под мойку с профилем А За погонный метр контура выреза.	пог. м	6 000	6 500	6 500	7 000	6 000	6 500	6 000	6 500	9 000	10 000
Вырез под мойку с профилем V За погонный метр контура выреза.	пог. м	6 000	6 500	6 500	7 000	6 000	6 500	6 000	6 500	9 000	10 000
Сквозное отверстие Ø6–14 мм	шт.	300	400	400	500	300	400	300	400	500	600
Сквозное отверстие Ø20–25 мм	шт.	400	500	500	600	400	500	400	500	600	700
Сквозное отверстие Ø32–36 мм	шт.	500	600	600	700	500	600	500	600	700	800

Вырезы и отверстия

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину. · 2 / 2

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Сквозное отверстие Ø36–50 мм	шт.	600	700	700	800	600	700	600	700	800	900
Сквозное отверстие Ø60–72 мм	шт.	700	800	800	900	700	800	700	800	900	1 000
Сквозное отверстие Ø100 мм	шт.	800	900	900	По расчёту	800	900	800	900	1 000	1 100

Дополнительные работы

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Простой станка по вине заказчика	час	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Хранение остатков камня	м² / мес.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Хранение слэба более года без запуска в работу	слэб / мес.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Упаковка стрейч-плёнкой до 1 м²	шт.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Фотография слэба с размерами на станке	шт.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Изготовление малой упаковки до 1000 × 500 мм	шт.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Изготовление средней упаковки от 1000 × 500 до 2000 × 500 мм	шт.	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Изготовление большой упаковки от 2000 × 500 до 3500 × 500 мм	шт.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Выпиливание образца	шт.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Выпиливание образца до 200 × 200 мм с обработкой поверхности или торца	шт.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Монтаж и доставка

Стоимость работ в рублях. Выберите материал и толщину.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Мрамор		Гранит		Оникс		Травертин		Кварцит	
		20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	20 мм	30 мм
Доставка до 30 км + 100 ₽ за километр.	рейс	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Разгрузка / погрузка материала более двух слэбов Без запуска в работу. Разгрузка / погрузка: цены указаны соответственно.	шт.	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500	2 500 / 2 500
Разгрузка контейнера Кран и манипулятор оплачиваются отдельно.	шт.	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000	от 40 000
Разгрузка фуры через верх Кран и манипулятор оплачиваются отдельно.	шт.	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000	от 20 000
Монтаж изделий и облицовки	проект	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту
Подъём материала	проект	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту	По расчёту

Профили кромки

Иллюстрации кромки на мраморе · Цены в ₺ / пог. м · 1 / 5



Профиль А

Верхнее скругление

	20 мм	30 мм
Мрамор	1 600	1 800
Гранит	2 000	2 300
Оникс	2 000	2 300
Травертин	1 600	1 800
Кварцит	2 600	2 900



Профиль В

Увеличенное верхнее скругление

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 200	2 400
Гранит	2 300	2 500
Оникс	2 300	2 500
Травертин	2 200	2 300
Кварцит	2 600	2 700



Профиль С

Фаска до 4 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	1 300	1 500
Гранит	1 700	1 900
Оникс	1 700	1 900
Травертин	1 350	1 600
Кварцит	2 200	2 500



Профиль С

Фаска от 5 до 10 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	1 900	2 200
Гранит	2 500	2 800
Оникс	2 500	2 800
Травертин	2 100	2 400
Кварцит	3 300	3 700

Профили кромки


Иллюстрации кромки на мраморе · Цены в ₽ / пог. м · 2 / 5



Профиль E

Фаска от 11 до 20 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 500	2 800
Гранит	3 200	3 600
Оникс	3 200	3 600
Травертин	2 600	3 000
Кварцит	4 100	4 800



Профиль V

Полукруглая кромка

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 200	2 600
Гранит	2 600	2 900
Оникс	2 600	2 900
Травертин	2 400	2 600
Кварцит	4 000	5 000



Профиль T

Скругления сверху и снизу

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 200	2 600
Гранит	2 600	2 900
Оникс	2 600	2 900
Травертин	2 400	2 600
Кварцит	4 000	5 000



Профиль Z

Две фаски от 2 до 5 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	1 900	2 200
Гранит	2 500	2 800
Оникс	2 500	2 800
Травертин	2 100	2 400
Кварцит	3 300	3 700

Профили кромки

Иллюстрации кромки на мраморе · Цены в ₺ / пог. м · 3 / 5



Профиль Н

Верхняя ступень и скругление

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 700	3 000
Гранит	3 300	3 500
Оникс	3 300	3 500
Травертин	2 700	3 000
Кварцит	5 000	6 000



Профиль F

Плавный фигурный профиль

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 700	3 000
Гранит	3 300	3 500
Оникс	3 300	3 500
Травертин	2 700	3 000
Кварцит	5 000	6 000



Профиль L

Вогнутый верхний переход

	20 мм	30 мм
Мрамор	2 700	3 000
Гранит	3 300	3 500
Оникс	3 300	3 500
Травертин	2 700	3 000
Кварцит	5 000	6 000



Профиль Н+1

Ступень, скругление и нижний выступ

	20 мм	30 мм
Мрамор	4 000	4 500
Гранит	4 700	5 000
Оникс	4 700	5 000
Травертин	4 000	4 500
Кварцит	7 000	7 500

Профили кромки

Иллюстрации кромки на мраморе · Цены в ₺ / пог. м · 4 / 5



Профиль NV

Ступень и полукруглая кромка

	20 мм	30 мм
Мрамор	4 000	4 500
Гранит	4 700	5 000
Оникс	4 700	5 000
Травертин	4 000	4 500
Кварцит	7 000	7 500



Профиль О

Составной фигурный профиль

	20 мм	30 мм
Мрамор	4 000	4 500
Гранит	4 700	5 000
Оникс	4 700	5 000
Травертин	4 000	4 500
Кварцит	7 000	7 500



Профиль Q

Многоступенчатый фигурный профиль

	20 мм	30 мм
Мрамор	4 000	4 500
Гранит	4 700	5 000
Оникс	4 700	5 000
Травертин	4 000	4 500
Кварцит	7 000	7 500



Профиль V+V

Два последовательных скругления

	20 мм	30 мм
Мрамор	4 000	4 500
Гранит	4 700	5 000
Оникс	4 700	5 000
Травертин	4 000	4 500
Кварцит	7 000	7 500

Профили кромки

Профили — ₽ / пог. м; индивидуальные — ₽ за 1 мм высоты на погонный метр · 5 / 5



Каннелюры

Ширина от 10 до 25 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	5 000	5 000
Гранит	7 000	7 000
Оникс	7 000	7 000
Травертин	6 000	6 000
Кварцит	9 000	9 000



«Скала»

На торце камня шириной до 100 мм

	20 мм	30 мм
Мрамор	15 000	15 000
Гранит	20 000	20 000
Оникс	20 000	20 000
Травертин	20 000	20 000
Кварцит	По расчёту	По расчёту

Индивидуальный профиль: полировка

По чертежам заказчика

₽ за 1 мм высоты профиля на погонный метр

	20 мм	30 мм
Мрамор	150	150
Гранит	200	200
Оникс	200	200
Травертин	170	170
Кварцит	300	300

Индивидуальный профиль: лощение

По чертежам заказчика

₽ за 1 мм высоты профиля на погонный метр

	20 мм	30 мм
Мрамор	110	110
Гранит	150	150
Оникс	150	150
Травертин	120	120
Кварцит	200	200

Гидроабразивная резка

Резка по цифровому чертежу на собственном оборудовании

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА	ЦЕНА, ₽ / ПОГ. М
Мрамор / травертин	20 мм	1 100
Мрамор / травертин	30 мм	1 400
Гранит / искусственный камень	20 мм	1 200
Гранит / искусственный камень	30 мм	1 600
Оникс	20 мм	1 100
Оникс	30 мм	1 400
Кварцит	20 мм	1 500
Кварцит	30 мм	1 800
Агат	20 мм	2 000
Агат	30 мм	3 000
Фанера, оргалит, шаблон	3-20 мм	600
Латунь	до 5 мм	750
Латунь	от 5 мм	1 110
Керамогранит 1200/800	-	от 10 000
Керамогранит 3000/1200	-	от 15 000

Стоимость материала не включена. Итоговая смета - после согласования проекта.

Получить расчёт проекта